

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Os Esguichos Modelo SV 823A e SV 823B são dispositivos para utilização em conjunto com canhões monitores fixos e portáteis. Esses esguichos possuem um seletor que permite alterar as vazões de modo extremamente eficaz, seja em aplicações que exijam alterações das vazões durante o combate ao incêndio ou em ocorrências com diferentes tipos de riscos e que, portanto, também necessitam de vazões diferentes.

Esses esguichos são dotados de empunhaduras laterais em aço inoxidável, que são utilizadas para alteração da forma do jato, sem que ocorra alteração da vazão. São excelentes para aplicação de espuma do tipo AFFF, possuem engraxadeira para fácil lubrificação e tubo laminador incorporado ao corpo, para melhor desempenho de alcance e de formação de espuma.

O esguicho SV 823A é ideal para utilização em conjunto com canhões monitores portáteis ou com canhões monitores de viaturas, enquanto o SV 823B é fabricado em latão e é ideal para utilização com canhões monitores fixos, pois seu material construtivo permite o uso em qualquer ambiente, mesmo em aplicações com atmosferas agressivas, tais como: plantas químicas, petroquímicas, refinarias, ambientes offshore, entre outros.

CARACTERÍSTICAS

- Modelo SV 823A / SV823B
- Material de fabricação: Liga leve de alumínio / latão fundido
- Peso: 1,3 kg. / 3,5 Kg
- Conexão de entrada: Rosca Fêmea Giratória 2.1/2" NH 7,5 F.P.P.
- Opções do seletor de vazão: 300, 500 e 700 gpm (1140, 1900 e 2600 L/min).
- Comprimento: 178 mm.
- Aprovação: * FM (Factory Mutual).

OPCIONAL

Os Esguichos Modelo SV 822A e SV 822B podem ser dotados de lança de espuma modelo LE221, para operações com espuma de combate a incêndio e formação de colchão de espuma com expansão elevada. A lança de espuma modelo LE221 é de fácil e rápida montagem nos esguichos. Fabricada em polietileno e liga leve de




alumínio, dependendo das condições, pode expandir a espuma em até 1:20


CARACTERÍSTICAS




A Factory Mutual Global ou FM é uma das maiores organizações mundiais de gerenciamento de risco e de resseguros industriais e comerciais, com quase dois séculos de existência nos Estados Unidos. O selo "FM APPROVED" só é concedido a equipamentos cujo desempenho é exaustivamente testado, ou seja, o que se avalia é a qualidade de sua eficácia. Também é uma certificação voluntária e que requer altos investimentos por parte dos fabricantes para sua manutenção.

DIMENSÕES



INFORMAÇÕES DE DESEMPENHO





NOTA

Nos empenhamos em manter as informações sobre nossos produtos sempre atualizadas e corretas. No entanto, não podemos prever todos os usos e aplicações, nem antever todas as exigências ou situações específicas.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvida ou para informações adicionais, consulte a nossa home page: www.argus-engenharia.com.br ou entre em contato pelos telefones:

Matriz Vinhedo/SP (19) 3826-6670 – Filial Belo Horizonte (31) 2519-5555

Todos os direitos Reservados: Argus - Produtos e Sistemas Contra Incêndio Ltda.